

各位

全5ページ
登録速報(2025-034)
2025年 1月15日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部 普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。
適用拡大登録年月日：2025年1月15日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号： 第23554号
名称： クミアイベネビアOD

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、以下の事項を変更し【変更後】のとおりとする。

- ・作物名「はくさい」に使用方法「無人航空機による散布」を、希釈倍数「20倍」、使用液量「1~2L/10a」にて追加し、シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数「4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)」を「4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)」に変更する。
- ・作物名「きゅうり」に適用病害虫名「ウリハムシ」を追加する。
- ・作物名「レタス」及び「非結球レタス」に使用方法「無人航空機による散布」を、希釈倍数「20倍」、使用液量「1~2L/10a」にて追加し、シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数「4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)」を「4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)」に変更する。
- ・作物名「いちご」に適用病害虫名「カキノヒメヨコバイ」を希釈倍数「2000倍」、使用液量「100~300L/10a」及び使用時期「収穫前日まで」にて追加する。
- ・作物名「さやいんげん」に適用病害虫名「アズキノメイガ」を希釈倍数「2000~4000倍」にて追加する。
- ・作物名「たまねぎ」の使用時期を「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「やまのいも」に適用病害虫名「コガネムシ類」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」に適用病害虫名「タバココナジラミ」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「ジャガイモガ」を希釈倍数「2000倍」、使用液量「100~300L/10a」、使用方法「散布」及び、希釈倍数「40倍」、使用液量「2~3.2L/10a」、使用方法「無人航空機による散布」にて追加する。
- ・作物名「にんじん」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「2000倍」を「2000~4000倍」に変更する。
- ・作物名「にんじん」に使用方法「無人航空機による散布」を、希釈倍数「40倍」、

使用液量「1~2L/10a」にて追加する。

- ・作物名「トマト」及び「ミニトマト」のシアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数を「5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内)」に変更する。
- ・作物名「いちご」のシアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数を「4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)」に変更する。

【変更後】（変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントラリブ®ロール を含む農薬の 総使用回数	
<u>はくさい</u>	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウバ類 シロイモシヨトウ	2000～ 4000倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	<u>4回以内</u> (定植時までの処 理は1回以内、 定植後の処理は3 回以内)	
	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウバ類 シロイモシヨトウ アブラムシ類 キスジノミハムシ	<u>20倍</u>	<u>1～2L</u> /10a			無人 航空機 による 散布		
	アブラムシ類 キスジノミハムシ	2000倍						
<u>トマト</u> <u>ミニトマト</u>	オオタバコガ	2000～ 4000倍	100～300L /10a			3回 以内	散布	<u>5回以内</u> (定植時まで の処理及び定植 直後の株元灌注 は合計1回以 内、定植後の 株元灌注は1回 以内、定植後の 散布は3回 以内)
	ハモグリバエ類 コナジラミ類 アザミウマ類 アブラムシ類 トマトキバガ	2000倍						
<u>きゅうり</u>	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ <u>ウリハムシ</u>	2000倍						
	オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウバ類 シロイモシヨトウ	2000～ 4000倍	100～300L /10a					<u>4回以内</u> (定植時までの処 理は1回以内、 定植後の処理は3 回以内)
<u>レタス</u> <u>非結球レタス</u>	オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウバ類 シロイモシヨトウ ハモグリバエ類 アブラムシ類	<u>20倍</u>	<u>1～2L</u> /10a	無人 航空機 による 散布				
	ハモグリバエ類 アブラムシ類	2000倍	100～300L /10a	散布				

つづき

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアトラニリフ® ロール を含む農薬の 総使用回数	
<u>いちご</u>	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 チバクローバネキノコバエ <u>カキヒメヨコバイ</u>	<u>2000倍</u>	<u>100~300L</u> /10a	<u>収穫前日</u> まで	3回 以内	散布	<u>4回以内</u> (<u>定植時までの</u> <u>処理及び定植</u> <u>直後の株元灌注</u> <u>は合計1回以</u> <u>内、定植後</u> <u>の散布は3回</u> <u>以内</u>)	
	ハスモンヨトウ	2000~ 4000倍						
<u>さやいんげん</u>	ハスモンヨトウ	4000倍	<u>2000~</u> <u>4000倍</u>			無人 航空機 による散 布		
	ハモク リハ イ類	2000倍						
<u>たまねぎ</u>	アズキノメイガ	<u>2000~</u> <u>4000倍</u>	100~ 300L/10a			散布		
	シロイモシヨトウ ハスモンヨトウ ハモク リハ イ類	2000倍						無人 航空機 による散 布
	シロイモシヨトウ ハスモンヨトウ ハモク リハ イ類 アザミウマ類	20倍						
<u>やまのいも</u>	アザミウマ類	2000~ 4000倍	100~ 300L/10a			無人 航空機 による散 布		
	ナガイモコガ ハスモンヨトウ アブラムシ類 <u>コガネムシ類</u>	4000倍 40倍						
<u>かんしょ</u>	1~3L /10a	4000倍	100~ 300L/10a			無人 航空機 による散 布		
	ハスモンヨトウ ナカジロシタハ アリモトキゾウムシ イモゾウムシ ヨツモンカメノコハムシ ヒルガオハモク リガ <u>タハコナジラミ</u>			4000倍 40倍				
<u>ばれいしょ</u>	1~2L /10a	4000倍	100~ 300L/10a	無人 航空機 による散 布				
	ハスモンヨトウ				4000倍			
	ハスモンヨトウ アブラムシ類 <u>ジャガイモガ</u>				<u>40倍</u>			
<u>にんじん</u>	100~ 300L/10a	<u>2000~</u> <u>4000倍</u>	<u>100~</u> <u>300L/10a</u>	散布				
	アブラムシ類 <u>ジャガイモガ</u>				<u>2000倍</u>			
	アブラムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ キアゲハ				<u>40倍</u>			
<u>にんじん</u>	1~2L /10a	4000倍	100~300L /10a	無人 航空機 による散 布				
	アブラムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ キアゲハ				4000倍			
<u>にんじん</u>	100~300L /10a	4000倍	100~300L /10a	散布				
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ キアゲハ				4000倍			

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容なし

以上