

広範な抗菌スペクトラムを有する殺菌剤

ベルコート®

水和剤

【果樹】の幅広い病害に
優れた予防効果。

ベルコート水和剤 の分野別ポイント



【なし】

黒斑病、黒星病、輪紋病、うどんこ病の同時防除が可能であるため、青梨・赤梨混植園での使用が可能。



【もも】

黒星病および果実腐敗をひき起こす灰星病、ホモプシス腐敗病、果実赤点病の同時防除が可能。収穫前日まで使用可能。

「用途多彩!」

適用作物が多く使用しやすい。

従来の薬剤と異なる作用性を有するため、各種薬剤耐性菌に対しても有効。



【かき】

落葉病、炭疽病、うどんこ病、灰色かび病、すす点病、黒星病と多くの病害に対して有効。



【おうとう】

灰星病に対して有効。既存の薬剤と異なった作用機構を有するため、他薬剤耐性菌に対しても有効。



【すもも】

灰星病に有効。



【キウイフルーツ】

果実軟腐病、灰色かび病を対象に収穫前日まで使用可能。



【りんご】

主要病害の同時防除が可能。



【みかん、かんきつ】

灰色かび病、そうか病、貯蔵病害に対して有効。



[広範な抗菌スペクトラムを有する殺菌剤]

ベルコート®
水和剤

農林水産省登録 第18821号

有効成分:イミノクタジナルベシル酸塩…40.0%

殺菌剤分類 M7

人畜毒性:普通物

(毒劇物に該当しないものを指している通称)

■適用病害と使用方法(抜粋)

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤及びイミノクタジンを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

Table with columns: 作物名, 適用病害名, 希釈倍数(倍), 使用用量(l/10a), 使用時期*, 総使用回数* (本剤, イミノクタジン), 使用方法. Rows include various crops like りんご, なし, もも, おとう, みかん, かき, キウイフルーツ, マンゴー, あけび(果実), 小粒核果類, うめ, すもも, びわ.

⚠️ 効果・薬害等の注意(抜粋)

- イミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- りんごに使用する場合、芽出し2週間過ぎから落花後25日ごろまではさび果を生じるおそれがあるので、この時期の散布はさけてください。
- なしに使用する場合、西洋なし品種ルレクチエではさび果を生じるので使用しないでください。
- ももに使用する場合、缶桃14号等の缶詰用品種では葉に薬斑を生じるので使用しないでください。
- おとうに使用する場合、着色始期から中期の散布では薬害(着色障害)が生じるおそれがあるので使用しないでください。
- かきに使用する場合、西村早生では葉に薬斑を生じるので使用しないでください。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にかからないように注意して散布してください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 無人航空機による散布を行う場合には、次の注意事項を遵守してください。

において、事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠️ 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 薬液調製時及び使用の際は、保護メガネ、農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は、直ちに手洗、顔などを石けんでよく洗い、洗顔うがいをするとともに、衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は、取扱いに十分に注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

水産動物への影響:水産動物(藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。無人航空機による散布で使用の場合は、飛散しないよう特に注意してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管:密封し、直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した場所に保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

※本資料は2025年1月現在の登録内容に基づいています。

2465(25-01)



JAグループ

農協

全農

経済連

登録商標 第4702318号



自然に学び 自然を守る

クミアイ化学工業株式会社

本社:東京都台東区池之端1-4-26 〒110-8782 TEL.03-3822-5036

ホームページアドレス https://www.kumiai-chem.co.jp



詳しい使い方、登録内容とSDSはこちらから。