

テッシン1キロ粒剤（ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤）

適用雑草と使用方法

2024年7月24日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ウリカ オモダカ クログワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ ナガエツルノゲイトウ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離	1kg/10a	移植直後～ルビエ2.5葉期(但し、移植後30日まで)	1回	湛水散布又は無人航空機による散布	2回以内	2回以内	2回以内
			移植時		田植同時散布機で施用			
			稲出芽揃期～ルビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)		湛水散布又は無人航空機による散布			
直播水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離		稲出芽揃期～ルビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)		湛水散布又は無人航空機による散布			


適用拡大登録月日：2024年07月24日

テッシン1キロ粒剤（ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤）

適用雑草と使用方法

2024年7月24日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
直播水稻	<small>イネ科雑草類 （イネ科雑草類）</small>	1kg/10a	稲出芽揃期～ル12.5葉期（ 但し、収穫90日前まで）	1回	湛水散布又は無人航空機による散布	2回以内	2回以内	2回以内

 適用拡大登録月日：2024年07月24日