


テッシンフロアブル（ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2024年8月7日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ウリカ オモダカ クログワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ ナガエツルノゲイトウ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離	500mL/10a	移植直後～ノビE2.5葉期(但し、移植後30日まで)	1回	原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	2回以内	2回以内	2回以内
			移植時		田植同時散布機で施用			
直播水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草 アオミドロ・藻類による表層はく離		稲出芽揃期～ノビE2.5葉期(但し、収穫90日前まで)		原液湛水散布又は無人航空機による滴下			


 適用拡大登録月日：2024年08月07日

テッシンフロアブル（ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2024年8月7日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
直播水稻	<small>イネ科雑草類</small>	500mL/10a	稲出芽揃期～ル12.5葉期（ 但し、収穫90日前まで）	1回	原液湛水散布又は無人航空機による滴下	2回以内	2回以内	2回以内

 適用拡大登録月日：2024年08月07日